USB 2.0 HUB

4 Ports

H4-USB2

Quick installation guide
Guide d'installation rapide
Guía rápida de instalación
Guia de instalação

OvisLink
The Total Networking Solution

MINI HUB USB 2.0 DE 4 PUERTOS H4-USB2

ESPAÑOL

MANUAL DE UTILIZACIÓN

OvisLink Corporación le agradece la confianza depositada en sus productos, seguro que tanto las prestaciones como la calidad del dispositivo que acaba de comprar no le defraudará.

CONTENIDO DEL PAQUETE:

Antes de proceder a la conexión del dispositivo, por favor asegúrese que en su caja, se encuentran los siguientes elementos:

- 1 Hub USB 2.0 H4-USB2
- Fuente de alimentación
- Esta guía rápida

Si falta alguno de estos elementos, por favor póngase en contacto con su distribuidor.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS :

- 4 puertos de alta velocidad USB 2.0
- Compatible con USB 2.0/1.1/1.0
- Soporta hasta 127 dispositivos de alta velocidad
- Protección individual de puertos para sobrecargas
- Compacto y ergonómico, diseñado para fácil transporte
- Hasta 500 mA por puerto, suficiente para diversos dispositivos
- Adaptador de alimentación incluido
- Compatible con sistemas operativos de Windows: Xp, 2000, Me y 98
- Compatible con Mac OS 8.6 o superior
- Tasa de Tranferencia de: 1.5/12/480 Mbps
- Tamaño: (La) 72 x (An) 51 x (Al) 12 mm

OvisLink
The Total Networking Solution

ESPAÑOL

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD:
Por medio de la presente, OvisLink declara que el H4-USB2 cumple los requisitos esenciales de la Directiva 99/05/CE.

El siguiente fabricante/importador es responsable de esta declaración:

Nombre de la compañía: OvisLink France SA
Domicilio: 16-18 Route de ROUEN, 27950 SAINT-MARCEL. France.
Teléfono: +33 (0) 2 32 71 15 09
Fax: +33 (0) 2 32 54 87 28
Nombre: Horia SCURTU
Cargo: Director General.
Fecha: 25/10/2008

Firma:

CONDICIONES DE GARANTÍA EN ESPAÑA Y LATINOAMÉRICA
Este producto ha pasado satisfactoriamente rigurosos controles de calidad, que garantizan que este dispositivo se encuentra en perfectas condiciones, libre de defectos de fabricación y del que podrá obtener las máximas prestaciones.

Este producto está garantizado de por vida, por lo que en caso de encontrar algún defecto de fabricación o avería, se le repondrá por un producto en funcionamiento, nuevo o reparado, equivalente o superior en características. Para conocer el procedimiento de la sustitución en garantía, póngase en contacto con su proveedor.

La presente Garantía no será aplicable por causas derivadas de un desgaste normal, ni a los daños que puedan ocasionarse por uso indebido, inadecuado, por falta de cuidado o accidente, manipulación por personal no cualificado, ni por futuras apariciones de incompatibilidades con terceros productos. OvisLink no se hará responsable de los daños derivados directa o indirectamente de un posible fallo del producto por causas de un uso indebido.

Para más información, póngase en contacto con las siguientes sucursales:

España.
Tel.: 902 152 608.
e-mail: garantias@ovislinkcorp.es
Web: www.ovislinkcorp.es

Latinoamérica. Chile.
Tel.: 56+2+2642980
e-mail: servicio@ovislinkcorp.com
Web: www.ovislinkcorp.cl

OvisLink
The Total Networking Solution

OvisLink

The Total Networking Solution

Tested to Comply With FCC Standards. FOR HOME OR OFFICE USE

RoHS COMPLIANT

OvisLink declares that this devide is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of directive 1999/5/EC.

All other trademarks or registered trademarks are property of their respective holders